



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации**

№ RU.40.01.05.015.E.007976.12.11

от 29.12.2011 г.

**Продукция:**

Краска водно-дисперсионная белая (ВДК) Марки М1 (ВД-ВА 221), Марки М1С (ВД-ВА 221), Марки М2 (ВД-ВА 222), Марки М3 (ВД-ВА 223), Марки М4 (ВД-ВА 224), Марки М5 (ВД-АК 112), Марки М6, 6С (ВД-АК 228), Марки М7, 7С (ВД-АК 111), Марки М8 (ВД-АК 114), Марки М9 (ВД-АК 115), Марки М10 (ВД-АК 230), Марки М11 (ВД-АК 232), Марки М12 (ВД-АК 234). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-006-39778023-03 "Краска водно-дисперсионная белая (ВДК). Изготовитель (производитель): ООО "РиК", 140200 Московская обл., Воскресенский р-н, с. Федино, ул. Производственная 2, стр.3/1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "РиК", 140200 Московская обл., г. Воскресенск, ул. Энгельса, д.2 (Российская Федерация).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

(далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 1259-12-ЭЗ от 16.12.11г., протокол лабораторных исследований № 1096-12-АЛ от 16.12.11г. ИЛЦ ФГУ "736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства обороны Российской Федерации" ат.акк. №РОСС RU.0001.510441.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтроль на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

*(Handwritten signature)*



**№ 0165348**





ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Калужской области  
Главный государственный санитарный врач по Калужской области  
Калужская область

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

№ RU.40.01.05.015.E.007976.12.11 от 29.12.2011 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

**Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

для внутренних и наружных работ во всех типах зданий и сооружений (А-В). Для окраски бетонных плит, кирпичных оштукатуренных и шпатлеванных поверхностей, дерева, фанеры, шифера, черного и оцинкованного металла, ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартона, бумажных обоев, рулонных стекловолоконных материалов.



Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

